

---

## KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKOJU NR 14  
ADRES INWESTYCJI : CZARNÓW 5 GM. PACYNA  
INWESTOR : DPS CZARNÓW CZARNÓW 5  
ADRES INWESTORA : DPS CZARNÓW CZARNÓW 5  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Hanna Gromunt  
DATA OPRACOWANIA : październik 2019 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
październik 2019 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty budowlane</b>					
1	<b>KNR 4-01</b>	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności (od wys. lamperii do wys. 3 m)	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1204-08</b>	(2.90+5.98)*2*(3.70-1.55)-0.9*2.0	m <sup>2</sup>	36.384	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.384</b>
2	<b>KNR-W 2-02</b>	Okładziny gipsowo-kartonowe z płyt G-K, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2006-01</b>	(strop podw. na wysokości 3 m - góra okna) 2.90*5.98-1.60*1.66	m <sup>2</sup>	14.686	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.686</b>
3	<b>KNR 2-02</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na stropach z płyt gips.	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0815-02</b>	poz.2	m <sup>2</sup>	14.686	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.686</b>
4	<b>NNRNKB 202</b>	(z.VII) Gruntowanie ścian i stropu pod malowanie preparatami "	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1134-02</b>	ATLAS UNI GRUNT" poz.1+poz.2	m <sup>2</sup>	51.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.070</b>
5	<b>KNR 2-15</b>	Montaż przewodu wentylacyjnego (od istniejącej kratki do stropu	szt.		
d.1	<b>0209-06</b>	podwieszonego)	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	<b>KNR-W 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufit	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1510-01</b>	poz.4	m <sup>2</sup>	51.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.070</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Montaż kratki wentylacyjnej	szt.		
d.1	<b>0322-02</b>	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	<b>KNR 0-19</b>	Demontaż drzwi drewnianych i wymiana na drzwi aluminiowe jednostrzydłowe - drzwi wejściowe	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0931-06</b>	0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
9	<b>KNR 2-02</b>	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. SBN	m		
d.1	<b>0126-05</b>	1.40	m	1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
<b>2 Roboty elektryczne</b>					
10	<b>KNNR 5 0205-01</b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.2		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
11	<b>KNNR 5 0507-01</b>	Oprawy zawieszane zwykłe w obudowie aluminiowej - wymiana lampy	kpl.		
d.2		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	<b>KNNR 5 0306-07</b>	Wymiana włącznika oświetlenia	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1 Roboty budowlane</b>								
1	<b>KNR 4-01</b>	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności (od wys. lamperii do wys. 3 m)	m <sup>2</sup>					
d.1	<b>1204-08</b>	obmiar = $(2.90+5.98)*2*(3.70-1.55)-0.9*2.0 = 36.384m^2$						
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3.4565	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy 0.3kg/m <sup>2</sup>	kg	10.9152	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>2 KNR-W 2-02</b>								
d.1	<b>2006-01</b>	Okładziny gipsowo-kartonowe z płyt G-K, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych (strop podw. na wysokości 3 m - góra okna)	m <sup>2</sup>					
		obmiar = $2.90*5.98-1.60*1.66 = 14.686m^2$						
1*		-- R -- robocizna 1.81r-g/m <sup>2</sup>	r-g	26.5817	0.000	0.00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe 1.05m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15.4203	0.000		0.00	
3*		profile nośne 60/27 1.9m/m <sup>2</sup>	m	27.9034	0.000		0.00	
4*		profile przyściennie 28/27 0.4m/m <sup>2</sup>	m	5.8744	0.000		0.00	
5*		łączniki wzdłużne lw 60/110 0.38szt/m <sup>2</sup>	szt	5.5807	0.000		0.00	
6*		wieszak w 60/100 1.52szt/m <sup>2</sup>	szt	22.3227	0.000		0.00	
7*		blachowkręty typ 212/25 18.5szt/m <sup>2</sup>	szt	271.6910	0.000		0.00	
8*		gips budowlany szpachlowy 0.504kg/m <sup>2</sup>	kg	7.4017	0.000		0.00	
9*		taśma 1m/m <sup>2</sup>	m	14.6860	0.000		0.00	
10*		pręt mocujący 1.52szt/m <sup>2</sup>	szt	22.3227	0.000		0.00	
11*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
12*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.7343	0.000			0.00
13*		środek transportowy 0.01m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.1469	0.000			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>3 KNR 2-02</b>								
d.1	<b>0815-02</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na stropach z płyt gips.	m <sup>2</sup>					
		obmiar = 14.686m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0.5605r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8.2315	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzch- niowy 1.5kg/m <sup>2</sup>	kg	22.0290	0.000		0.00	
3*		gips budowlany zwykły 1kg/m <sup>2</sup>	kg	14.6860	0.000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		narożniki stalowe ze stali kątownej 0.043szt/m <sup>2</sup>	szt	0.6315	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.0018m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0264	0.000			0.00
7*		środek transportowy 0.0029m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0426	0.000			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
4 d.1	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie ścian i stropu pod malowanie preparatami "ATLAS UNI GRUNT" obmiar = 36.384+14.686 = 51.070m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4.0856	0.000	0.00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.22dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	11.2354	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0102	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0153	0.000			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
5 d.1	<b>KNR 2-15 0209-06 analogia</b>	Montaż przewodu wentylacyjnego (od istniejącej kratki do stropu podwieszono- nego) obmiar = 1szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.46*0.955=0.4393r-g/szt.	r-g	0.4393	0.000	0.00		
2*		-- M -- przewód wentylacyjny 1m	m	1.0000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 0.2%	%	0.2000	0.000		0.00	
4*		-- S -- samochód dostawczy 0.9 t 0.01m-g/szt.	m-g	0.0100	0.000			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
6 d.1	<b>KNR-W 2-02 1510-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- nymi powierzchni wewnętrznych - ściany i sufit obmiar = 51.07m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.139r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7.0987	0.000	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.2891dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	14.7643	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0153	0.000			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami:</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Ceny jednostkowe</b>					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Montaż kratki wentylacyjnej	szt.					
d.1	<b>0322-02</b>	obmiar = 1szt.						
1*		-- R -- robocizna 0.68r-g/szt.	r-g	0.6800	0.000	0.00		
2*		-- M -- kratki wentylacyjne 14x14 cm' 1szt/szt.	szt	1.0000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
8	<b>KNR 0-19</b>	Demontaż drzwi drewnianych i wymiana	m <sup>2</sup>					
d.1	<b>0931-06</b>	na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi wejściowe obmiar = 0.90*2.00 = 1.800m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 3.56r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6.4080	0.000	0.00		
2*		-- M -- kotwy stalowe 5.29szt/m <sup>2</sup>	szt	9.5220	0.000		0.00	
3*		pianka poliuretanowa 0.29dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0.5220	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		drzwi aluminiowe 1szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0900	0.000			0.00
7*		środek transportowy 0.06m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.1080	0.000			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
9	<b>KNR 2-02</b>	Otworki w ścianach murowanych -ułoże-	m					
d.1	<b>0126-05</b>	nie nadproży prefabr. SBN obmiar = 1.40m						
1*		-- R -- robocizna 0.2r-g/m	r-g	0.2800	0.000	0.00		
2*		-- M -- nadproża prefabrykowane 1.02m/m	m	1.4280	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.02m-g/m	m-g	0.0280	0.000			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>2 Roboty elektryczne</b>								
10	<b>KNR 5</b>	Przewody kabelkowe o łącznym prze-	m					
d.2	<b>0205-01</b>	kroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe obmiar = 10m						
1*		-- R -- robocizna 0.0546r-g/m	r-g	0.5460	0.000	0.00		
2*		-- M -- przewody kabelkowe 1.04m/m	m	10.4000	0.000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze 2.5%	%	2.5000	0.000		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
11 d.2	<b>KNNR 5 0507-01</b>	Oprawy zawieszane zwykłe w obudowie aluminiowej - wymiana lampy obmiar = 2kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 0.91r-g/kpl.	r-g	1.8200	0.000	0.00		
2*		-- M -- oprawy zwykłe 1szt/kpl.	szt	2.0000	0.000		0.00	
3*		lampy ręcione 1szt/kpl.	szt	2.0000	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2.5%	%	2.5000	0.000		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
12 d.2	<b>KNNR 5 0306-07</b>	Wymiana włącznika oświetlenia obmiar = 1szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.315r-g/szt.	r-g	0.3150	0.000	0.00		
2*		-- M -- łączniki instalacyjne 1.02szt/szt.	szt	1.0200	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2.5%	%	2.5000	0.000		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>					<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R, S)				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz] 10% od (Mbezp)				
RAZEM				
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				
VAT [V] 8% od ( $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$ )				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł