

Specyfikacja techniczna pojazdu

mikrobus 9-cio miejscowy, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego.

Lp.	Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego	Spełnianie wymogu przez Wykonawcę		Oferowane przez Wykonawcę
		TAK	NIE	
1.	Samochód fabrycznie nowy, nieużywany, bezwypadkowy, rok produkcji pojazdu – 2017,			
2.	Silnik – wysokoprężny z turbodoładowaniem, spełniający normę emisji spalin EURO 6,			
3.	Pojemność skokowa silnika minimum 1600 cm ³ , maksimum 2200 cm ³ , moc silnika minimum 100 KM,			
4.	Skrzynia 5 lub 6-cio biegowa + bieg wsteczny,			
5.	Nadwozie przystosowane do przewozu dziewięciu osób (1+8) oraz bagażu,			
6.	Wymiary: długość maksymalna 5450 mm, szerokość maksymalna z lusterkami zewnętrznymi 2450 mm, wysokość maksymalna 2250 mm,			
7.	Minimalny rozstaw osi 3200 mm,			
8.	Lakier akrylowy			
9.	Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie, elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne,			
10.	Całkowicie przeszkolona przestrzeń pasażerska pojazdu, szyby atermiczne przyciemniane w przedziale pasażerskim,			
11.	Drzwi boczne przesuwne prawe,			
12.	Tylna pokrywa bagażnika lub drzwi dwuskrzydłowe otwierane pod kątem 180 ⁰ , wyposażona w wycieraczki i szyby ogrzewane.			
13.	Zderzaki niemalowane lub w kolorze nadwozia			
14.	Oslony nadkoli kół przednich i tylnych,			
15.	Poduszka powietrzna kierowcy,			
16.	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością dezaktywacji,			
17.	System zabezpieczający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS,			
18.	System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania – ASR,			
19.	Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu,			

20.	Układ kierowniczy ze wspomaganiem,			
21.	Bezpieczna kolumna kierownicy, regulowana w dwóch płaszczyznach,			
22.	Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie, czujniki zapięcia pasów bezpieczeństwa dla kierowcy,			
23.	Tylne czujniki parkowania,			
24.	Siedzenia wyposażone w pasy bezwładnościowe i zagłówki z regulacją wysokości,			
25.	Immobiliser,			
26.	Klimatyzacja manualna z regulacją nawiewu w kabinie kierowcy i przedziale pasażerskim,			
27.	Fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją, centralny zamek z zabezpieczeniem, sterowany pilotem,			
28.	Wyłożenie ścian bocznych, słupków oraz sufitu z tworzywa sztucznego, izolacja termiczna i akustyczna,			
29.	Uchwyty wejściowe ułatwiające wsiadanie na słupkach drzwi od strony pasażera i drzwiach przesuwnych,			
30.	Fotele przestrzeni pasażerskiej składane z możliwością szybkiego demontażu,			
31.	Szyny mocujące 1 wózek inwalidzki w podłodze pojazdu,			
32.	Komplet pasów do mocowania wózka, składane najazdy umożliwiające wprowadzenie wózka inwalidzkiego do pojazdu,			
33.	Komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn, pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim,			
35.	Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa, komplet dywaników gumowych,			
36.	Radio MP3/USB z anteną zewnętrzną, komplet głośników przód/tył,			
37.	Oświetlenie w podsufitce + dodatkowe gniazdo zasilania 12V w kabinie kierowcy,			
38.	Wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy,			
39.	Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbol: pojazd dla osób niepełnosprawnych),			
40.	Oznakowanie pojazdu zgodnie ze standardami według katalogu identyfikacji			

	wizualnej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
41.	Oznakowanie pojazdu zgodnie ze standardami według katalogu identyfikacji wizualnej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
42.	Dokumentacja: <ul style="list-style-type: none"> • Karta pojazdu, • Świadectwo homologacji pojazdu, • Świadectwo homologacji pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, • Instrukcja obsługi, • Dokumentacja rejestrowa pojazdu • Instrukcja zabezpieczenia pasażerów na wózkach inwalidzkich, 			
43.	Gwarancja: <ul style="list-style-type: none"> • Minimum 24 miesiące gwarancji mechanicznej bez limitu kilometrów, • Minimum 24 miesiące gwarancji na powłokę lakierniczą, • Minimum 60 miesięcy gwarancji na korozję perforacyjną 			
44.	Marka i typ oferowanego samochodu			

.....
podpis osoby upoważnionej

UWAGI:

Prawą stronę tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia /nie spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „TAK” lub „NIE” w odpowiedniej rubryce, zaś w przypadku gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. Wykonawca powinien wpisać konkretne wartości parametrów technicznych. Należy jednak pamiętać, że propozycje Wykonawcy muszą spełniać wymagania zamawiającego.